

OPHTASILOXANE

Collyre

DENOMINATION : OPHTASILOXANE, collyre. **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE** : Diméticone q.s.p. 10 ml. **FORME PHARMACEUTIQUE** : Collyre. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications thérapeutiques** : Prévention des adhérences conjonctivales et cornéo-conjonctivales (symblépharon). Traitement d'appoint des brûlures oculopalpébrales, thermiques, caustiques et photo-traumatiques. **Posologie et mode d'administration** : 1 goutte 1 à 6 fois par jour. Commencer par une forte posologie, ramener à 1 à 2 instillations quotidiennes après quelques jours. **Mises en garde et précautions particulières d'emploi** : **Mises en garde** : L'huile de silicone pouvant gêner la cicatrisation épithéliale dans certaines affections, son utilisation dans les ulcérations cornéennes prolongées doit être faite avec prudence. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES** : Formation d'un "tapis moléculaire" de polarisation dirigée en entraînant une hydrophilie plus grande de l'assise superficielle épithéliale et une diminution de l'hydrophilie de la substance mucoïde du stroma. Pansement protecteur et lubrifiant de l'œil. **DONNEES PHARMACEUTIQUES** : **Durée de conservation** : 15 jours après ouverture. **PRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE** : 3400930755990 : 10 ml en flacon. Non remboursé Séc. Soc. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE** : Laboratoires ALCON - 4, rue Henri Sainte-Claire Deville – F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX. **DATE D'APPROBATION/REVISION** : Janvier 2011.