

SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml
Collyre en récipient unidose

DENOMINATION : SOPHTAL 0,5 mg/0,5 ml, collyre en récipient unidose. **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE** : Acide salicylique 0,5 mg. Excipients q.s.p 0,5 ml pour un flacon. **FORME PHARMACEUTIQUE** : Collyre. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications thérapeutiques** : Irritations conjonctivales chroniques non infectieuses. **Posologie et mode d'administration** : Une goutte 2 à 4 fois par jour dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Chaque unidose contient une quantité suffisante de médicament pour un traitement des deux yeux. Détacher une unidose. Ouvrir l'unidose en tournant la petite partie supérieure plate. Instiller la solution dans les yeux et jeter l'unidose après usage. **Contre-indications** : Antécédent d'allergie à l'un des constituants. **Mises en garde et précautions particulières d'emploi** : En cas d'hypersensibilité, arrêt du traitement. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent, espacer de 15 minutes les instillations. **Effets indésirables** : Risque de réaction d'hypersensibilité. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES** : Collyre astringent léger. **PRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE** : 3400933644413 : 0,5 ml en récipient unidose (PE) : boîte de 10. Non Remboursé Séc. Soc. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE** : Laboratoires ALCON - 4, Rue Henri Sainte-Claire Deville – F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex. **DATE D'APPROBATION/REVISION** : Janvier 2011.